

Хирургическое отделение (геморроидэктомия)

Время обращения в приемное отделение для оформления госпитализации: с 9:00 до 12:00.

В течение 2-4 недель до операции не рекомендуется проводить профилактические прививки!

В день поступления при себе необходимо иметь:

- направление на плановую госпитализацию (НОМЕРНОЕ);
- паспорт, страховой мед. полис, СНИЛС;
- сменную обувь, халат или пижаму, сменное нижнее белье (несколько комплектов);
- средства личной гигиены;
- эластичные компрессионные чулки (степень профилактической компрессии) или бинты эластичные ширина 10 см, длина 5 м (для профилактики тромбоэмболических осложнений);
- обследования согласно приложенному перечню:

п/п	Наименование	Категории лиц	Срок годности обследования
01	Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и тромбоцитами	все	2 недели
02	Общий анализ мочи	все	2 недели
03	Флюорография или рентгенография органов грудной клетки	лица старше 15 лет	12 месяцев
04	Микрореакция на сифилис	все	2 месяца
05	Глюкоза крови	все	2 недели
06	Билирубин крови, АЛТ, АСТ	все	2 недели
07	Мочевина крови	все	2 недели
08	Креатинин крови	все	2 недели
09	Общий белок крови	все	2 недели
10	Коаулограмма	все	2 недели
11	Определение антител к вирусному гепатиту С (антиНСV) и антигена к вирусному гепатиту В (HBsAg)	все	1 месяц
12	Анализ крови на МНО для проведения оперативного лечения МНО должен быть не более 1,5	лица, принимающие варфарин	5 дней
13	ЭКГ с подробным описанием	все	1 месяц

14	Эхокардиография	при заболеваниях сердечно-сосудистой системы	3 месяца
15	ФКС	все	
16	Онкоосмотр	лица старше 40 лет	12 месяцев
17	Заключение терапевта/врача общей практики (семейного врача) об отсутствии противопоказаний к оперативному лечению	все	1 месяц

При наличии сопутствующей патологии на момент госпитализации, необходимо иметь при себе выписку из амбулаторной карты и заключение профильных врачей-специалистов об отсутствии противопоказаний к оперативному лечению).

Обращаем внимание, что за 5 дней до госпитализации необходима отмена препаратов, влияющих на реологию крови - препаратов ацетилсалициловой кислоты (аспирин, аспирин кардио, кардиомагнил, тромбо АСС), прямых антикоагулянтов (варфарин), клопидогреля (плавикс или зилт), по показаниям перевод на введение НМГ, под контролем терапевта (кардиолога).

Внимание! Ногти на руках и ногах должны быть без какого-либо покрытия!

По всем организационным вопросам вы можете обращаться в рабочие дни с 8:30 до 18:00 в отдел по организации обслуживания пациентов по телефону 8 (8152) 285-353.